

АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 17200086

С 09.10 по 15.30 « 03 » апреля 20 17г. по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, д. Кужутки, ул. Молодежная, д. 1
(место проведения проверки)
« 28 » апреля 20 17г.

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела- главного государственного санитарного врача по Кстовскому, Большемурашкинскому, Бутурлинскому, Дальнеконстантиновскому, Перевозскому районам М. В. Чиканиной о проведении проверки № 17200086 от «20» февраля 2017г.

(код документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, инициалы (в случае, если имеются), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издательство распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка» (МБДОУ д/с «Березка») Адрес местонахождения: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, д. Кужутки, ул. Молодежная, д.1 ИНН-5215010110, ОГРН 1025201988789

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 03.04.17г. по 28.04.17г. - 20 рабочих дней

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах _____

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: заведующая МБДОУ д/с «Березка» Ибрагимова А. Л. 03.04.2017г. 09 час. 10 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеются), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения выездной проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Жданова Светлана Борисовна (руководитель группы) ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах;

представители филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»: Шитова Ирина Александровна - врач по гигиене питания, Леонтьева Наталья Александровна - заведующая бактериологической лабораторией, врач-бактериолог Гусева Галина Константиновна, Гуськова Светлана Владимировна, врач по санитарно - гигиеническим исследованиям; Назарова Татьяна Андреевна - химик-эксперт, Белов Александр Владимирович

(руководитель ИЛЦ), Алексеев Виктор Витальевич, Смирнова Валентина Евгеньевна - врачи по общей гигиене, Легонькова Марина Вячеславовна - помощник врача.

Аттестат аккредитации Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» № RA.RU.710007 выдан 20.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации (действует бессрочно); Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»: № RA. RU.21 АК 17 от 22.06.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ д/с «Березка» Ибрагимова А. Л.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Длительность пребывания детей в учреждении: 10,5 часа

количество групп 3: - младшая разновозрастная группа (дети от 1г до 3-х лет), средняя разновозрастная группа (дети от 3-х до 5 лет), старшая разновозрастная группа (дети от 5-и до 7 лет), специальных групп нет

наполняемость групп:

группа	По списку	фактически
младшая разновозрастная группа	8	4
средняя разновозрастная группа	8	7
старшая разновозрастная группа	11	10

Всего по списку – 27 детей

Участок: Размещение внутриквартальное, площадь озеленения – 50%. Территория ограждена. Наружное освещение имеется, содержание территории удовлетворительное. Сбор ТБО осуществляется в контейнеры на площадку для сбора ТБО сельской администрации. Договор с Дубравским МУМ ПП ЖКХ на вывоз твердых и жидких ТБО.

Здание: отдельно стоящее, приспособленное (бывшее здание средней школы), двухэтажное.

Групповые площадки - 3, теневые навесы имеются.

Игровое оборудование на площадках соответствует возрасту.

Групповые ячейки: количество -3, используются 3. Состав помещений: приемные -3, в том числе 1 площадью по 17,3 м², 1 площадью по 19,5 м² и 38,8 м², игровые – 3, в том числе 1 площадью 34,6 м², 1 площадью по 31,0 м² и 1 игровая площадью 62,7 м²; спальные помещения-3, площадью по 23,2 м², 34,6 м², 51,5 м²; туалетные -3, в том числе 1 площадью 10,3 м², 1 площадью 19,5 м² и 1 площадью 51,5 м²; буфетные площадью 3,2 и 4,6 м²

Буфетные – 3 на площади групп по 5,8 м².

Оснащенность санитарно-техническими приборами в групповых ячейках: умывальники: по 2 -4 для детей и по 1 для персонала, достаточное.

Имеется по 1 душевому поддону.

Наличие детских сантех. установок: унитазы- по 2-4, высота установки 0,4-0,45 м, соответствует возрасту. Состояние санитарно-технических приборов удовлетворительное.

На 3 группы имеется 1 вход. Принцип изоляции групп соблюдается..

Зал для музыкальных занятий, для спортивных занятий - отсутствует.

Медицинские помещения: медицинский кабинет -13,06 м². Медицинское обслуживание осуществляет специалист ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская ЦРБ» на основании договора.

Прачечная. Состав помещений – гладильная- 3,2 м², постирочная- 5,8 м², 1 стиральная машина-автомат. Служебные: вспомогательные помещения: кабинет заведующей- 12,9 м².

Отделка всех помещений (побелка, покраска масляной краской, облицовка плиткой, линолеум) соответствует назначению, в части помещений: в игровой и приемной младшей

Заключительный акт результатов периодического м/о на 19 человек - имеется, наличие личных медицинских книжек установленного образца - у 19 чел.

Санитарной одеждой обеспечены в достаточном количестве, персонал правила личной гигиены соблюдает.

Организация питания:

Циклическое 10-и дневное меню утверждено приказом руководителя учреждения, технологические карты имеются.

Фактическое меню: наименование блюд, выходы порций соответствуют примерному, меню-раскладки имеются, замена продуктов проводилась на основании приказов руководителя учреждения.

С-витаминизация проводится, журнал С- витаминизации ведется

Питание рационально, сбалансировано, соотношение Б:Ж:У: 1:1:4,5 калорийность-соответствует.

Рекомендуемые нормы питания- выполняются.

Питьевой режим организован на кипяченой питьевой воде.

пищеблок (состав и площади помещений): варочный цех-20,1м², помещение для продуктов и для холодильного оборудования-9,4м²; холодильник «Индезит» для хранения молочной и гастрономической продукции, морозильник «Канди» для хранения мяса замороженного, шкаф с полками для хранения сыпучих продуктов, весы СП, холодильник «Саратов» для хранения консервированной продукции и яиц.

Заготовочный цех- 12,0 м²: участок ОС: стол ОС, раковина ОС, установка по очистке воды,

Участок МС: стол МС+РС, мясорубка СП, весы СП, раковина МС+РС, раковина для мытья рук
варочный цех: раковина для рук, стол для полуфабрикатов, стол ГП, протирачная машина, электромясорубка ГП, хлеборезка, весы ГП, 1 плита 4-х конфорочная с духовым шкафом, электросковорода, электроплита.

Моечная – 12,0 м²

состояние: оборудование холодильное, технологическое - в рабочем состоянии, раковины для мытья рук имеются

Обеспеченность посудой, кухонным инвентарем, сан. одеждой – достаточная. Маркировка на оборудовании имеется.

Режим обработки посуды: кухонной и столовой посуды – соблюдается.

Режим уборки соблюдается, количество уборочного инвентаря соответствует набору помещений и проводимых уборочных работ.

Технология приготовления блюд нарушается, что подтверждается протоколом исследования готовых блюд и полуфабрикатов №1483-1485 от 17.04.2017г. выданный филиалом_ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах» и экспертным заключением №05-842 от 21.04.2017г., в соответствии с которыми калорийность 1 блюда фактическая ниже теоретической на 15,9%. Калорийность 2 блюда фактическая ниже теоретической на 24,4%, что является нарушением **приложения 10 п.8 СанПиН 2.4.1.3049-13**

Условия хранения продуктов- соблюдаются, кроме продукта говядина охлажденной, которая хранится при температуре минус 18 °С, что не соответствует условию хранения, указанным изготовителем - ООО « Тепелевское», Дальнеконстантиновский район, с. Тепелево (t= 0-6 °С) и является нарушением **статьи 17 п.7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»**, в котором указано, что при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

сроки реализации продуктов, готовых блюд – соблюдаются.

бракераж: готовых блюд, скоропортящихся продуктов: сопроводительные документы имеются, необходимая документация по питанию ведется. Суточные пробы оставлены, хранятся с соблюдением условий и сроков хранения.

По результатам данных филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»: экспертному заключению по результатам лабораторных исследований

№ 05-875 от 25.04.2017г., протоколу №1480 от 17.04.2017г. пробы питьевой воды из водоразборного крана на пищеблоке не отвечают требованиям по санитарно-химическим показателям содержание железа в воде составило $0,48 \pm 0,12$ мг/л (при гигиеническом нормативе – не более 0,3 мг/л),

Следов грызунов нет.

Обследованное на гельминтозы проведено всем детям в декабре 2016года.

Утренний прием детей в ясельных группах проводится ежедневно с осмотром кожных покровов и термометрией, табель стула ведется.

✓ **Выявлены нарушения обязательных требований:**

1. В игровой и приемной младшей разновозрастной группы нарушена целостность покраски стен, потолков, в спальне младшей разновозрастной группы – бумажные обои на потолке и стенах, что затрудняет проведение качественной влажной уборки помещений и является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с которым стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.
Ответственный за выявленные нарушения- заведующая МБДОУ д/с «Березка» Ибрагимова А. Л.
2. В представленном акте проверки эффективности работы вентиляционной системы эффективность вентиляции не соответствует нормируемым параметрам, что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с которым здания дошкольных образовательных организаций оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год.
Ответственный за выявленные нарушения- заведующая МБДОУ д/с «Березка» Ибрагимова А. Л.
3. Не соблюдаются условия хранения продукта «говядина охлажденная», которая хранится при температуре минус 18 °С, что не соответствует условию хранения, указанным изготовителем - ООО «Тепелевское», Дальнеконстантиновский район, с. Тепелево ($t = 0-6$ °С) и является нарушением статьи 17 п.7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», в котором указано, что при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.
Ответственный за выявленные нарушения- заведующая МБДОУ д/с «Березка» Ибрагимова А. Л.
4. Технологию приготовления блюд нарушает, что подтверждается протоколом исследования готовых блюд и полуфабрикатов №1483-1485 от 17.04.2017г. выданный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кетовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах» и экспертным заключением №05-842 от 21.04.2017г., в соответствии с которыми калорийность 1 блюда фактическая ниже теоретической на 15,9%. Калорийность 2 блюда фактическая ниже теоретической на 24,4%, что является нарушением приложения 10 п.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», где указано, что допустимы отклонения от химического состава рекомендуемых наборов продуктов +/- 10%.
Нарушение устранено в процессе проверки.
Ответственный за выявленные нарушения- повар МБДОУ д/с «Березка» Блинкова Светлана Евгеньевна.
5. По результатам данных филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской

области в Кетовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»: экспертному заключению по результатам лабораторных исследований № 05-875 от 25.04.2017г., протоколу №1480 от 17.04.2017г. пробы питьевой воды из водоразборного крана на пищеблоке не отвечают требованиям по санитарно-химическим показателям содержание железа в воде составило $0,48 \pm 0,12$ мг/л (при гигиеническом нормативе – не более 0,3 мг/л), что является нарушением п. 9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», в соответствии с которым вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

Ответственный за выявленные нарушения - заведующая МБДОУ д/с «Березка» Ибрагимова А. Л.

Результаты лабораторно-инструментальных исследований по гос. надзору

Лабораторные исследования:	Результаты лабораторных исследований:
Вода питьевая на микробиологический анализ	2/0
Вода питьевая на санитарно-химический анализ	1/1
Смывы на БГКП	10/0
Смывы на паразитологические показатели	5/0
Готовое блюдо на микробиологические показатели	1/0
Пищевые продукты на санитарно-химическим показателям	3/0
Готовое блюдо на калорийность	3/2
Готовое блюдо на качество термической обработки	1/0
Продукт пищевой на микробиологические показатели	1/0
Результаты инструментальных исследований:	
Замеры искусственной освещенности	10/10
Замеры микроклимата	10/0
Замеры мебели	10/0

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) -

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

- нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора) в

отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Протоколы лабораторных исследований (вх. № 1454 от 26.04.2017г.): Протокол испытаний воды №1480 от 17.04.2017г.; №1481 от 17.04.2017г.; Протоколы испытаний пищевых продуктов №1482 от 21.04.2017г., №1486 от 14.04.2017г., №1488 от 20.04.2017г., №1489 от 19.04.2017г., №1487 от 21.04.2017г., Протокол испытаний готовых блюд на химический состав и калорийность №1483-1485 от 17.04.2017г.; протоколы испытаний смывов №07-2014-2023 от 14.04.2017г. и №07-2024-2028 СМПЗ от 14.04.2017г.; Протокол измерения искусственной освещенности №05-207 от 14.04.2017г.; Протокол измерений параметров микроклимата в помещениях №05-208 от 14.04.2017г.; Протокол измерения мебели №30 от 14.04.2017г.; экспертное заключение №05-875 от 25.04.2017г., №05-842 от 21.04.2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кетовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах», объяснение к акту №17200086 от 28.04.2017г.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:




Жданова Светлана Борисовна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая МБДОУ д/с

« Берзка « Ибрагимова А. Л.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » апреля 2017 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

заведующая МБДОУ д/с
«Березка» Ибрагимова А. Л.



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)